

Anleitung zum Blockieren von GPTBot auf Webseiten

OpenAI hat eine Anleitung veröffentlicht, die zeigt, wie Webseiten das Crawlen durch seinen GPTBot verhindern können. Über den GPTBot-Benutzeragenten ausgewertete Webseiten tragen laut OpenAI potenziell dazu bei, das Modell von ChatGPT zu verbessern. OpenAI betont, dass die vom Bot gesammelten Informationen gefiltert würden. Dabei entferne man etwa Quellen, die einen Paywall-Zugang erfordern, die persönlich identifizierbare Informationen sammeln oder Text enthalten, der gegen die OpenAI-Richtlinien verstößt, heißt es weiter. Wer dem GPTBot den Zugang zu seiner Website gewähre, könne den KI-Modellen dadurch helfen, genauer zu werden und ihre allgemeinen Fähigkeiten sowie die Sicherheit zu verbessern.

Um den AI-Bot fernzuhalten, genügt beispielsweise folgender Eintrag in der robots.txt:

```
User-agent: GPTBot  
Disallow: /
```

Alternativ funktioniert eine Blockade der IP-Adressen des Bots.

Die finden sich auf <https://openai.com/gptbot-ranges.txt>.

WP Mail SMTP als Spam Schleuder? How to fix it.

Warum Ihre WordPress-E-Mails im Spam landen (+ So beheben Sie das Problem)

Sie fragen sich, wie Sie verhindern können, dass WordPress-E-Mails im Spam landen? Befolgen Sie einfach diese Schritte:

In diesem Artikel

- [1. Fehlerbehebung bei WordPress-E-Mails, die im Spam landen](#)
 - [Befindet sich Ihr Server auf einer Spam-Blacklist?](#)
 - [So erkennen Sie, ob Ihre E-Mails im Spam landen](#)
 - [Werden einige WordPress-E-Mails im Spam landen, andere jedoch nicht?](#)
 - [Senden Sie Bilder oder Anhänge?](#)
 - [Verwenden Sie eine ungewöhnliche TLD?](#)
 - [Ist Ihre E-Mail-Liste veraltet?](#)
 - [WordPress-E-Mails landen immer noch im Spam?](#)

- [2. Installieren Sie das WP Mail SMTP-Plugin](#)
 - [Brauche Hilfe?](#)

- [3. Wählen Sie einen E-Mail-Anbieter für WordPress](#)
- [4. Legen Sie den Absendernamen und die Absender-E-Mail in WordPress fest](#)
- [5. Smart Routing einrichten \(optional\)](#)
- [6. Richten Sie Ihr E-Mail-DNS ein](#)

Schauen wir uns zunächst einige häufig auftretende Probleme genauer an.

1. Fehlerbehebung bei WordPress-E-Mails,

die im Spam landen

Wenn Sie sich fragen, warum die E-Mails Ihrer Website im Spam landen (oder verschwinden), führen Sie zunächst die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung durch.

Befindet sich Ihr Server auf einer Spam-Blacklist?

Wenn Ihr Server auf der schwarzen Liste steht, bedeutet das, dass er in der Vergangenheit wegen Spam markiert wurde. Das bedeutet, dass Ihre E-Mails nicht vertrauenswürdig sind.

Dies ist ein häufiges Problem beim Shared Hosting. Wenn nur ein Kunde wegen Spam auf die schwarze Liste gesetzt wird, haben alle anderen Kunden auf demselben Server Probleme beim Senden von E-Mails.

Dies kann auch passieren, wenn Ihre Website mit Malware infiziert ist oder ein Hacker Ihren Server als E-Mail-Relay nutzt.

So erkennen Sie, ob Ihre E-Mails im Spam landen

Wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihre E-Mails im Spam landen, können Sie prüfen, ob Sie auf einer Spam-Blacklist stehen.

Testen Sie dazu die IP-Adresse Ihres Servers mit dem [Blacklists-Checker von MXToolbox](#). Klicken Sie einfach auf „**Blacklist Check**“, um über 100 Blacklists gleichzeitig zu scannen.

Server IP or Domain

192.168.0.1

Blacklist Check

Solve Email Delivery Problems




Wenn Sie feststellen, dass Sie auf einer schwarzen Liste stehen, wenden Sie sich an Ihren Host und bitten Sie ihn, Sie auf einen anderen Server zu verschieben.

Werden einige WordPress-E-Mails im Spam landen, andere jedoch nicht?

Manchmal werden Sie feststellen, dass E-Mails für einen Empfänger im Spam landen, andere sie jedoch problemlos empfangen können.

Dies kommt sehr häufig bei Empfängern vor, die AOL, Yahoo oder Gmail verwenden. Diese Anbieter neigen dazu, deutlich strengere Spam-Prüfungen durchzuführen. Yahoo kann beispielsweise jede E-Mail von einer Domain ohne DMARC-Eintrag ablehnen.

Gmail zeigt möglicherweise auch die Warnung „ [Seien Sie vorsichtig mit dieser Nachricht an](#) “ an, wenn in Ihren E-Mail-Headern etwas Ungewöhnliches festgestellt wird.



Normalerweise können Sie dieses Problem beheben, indem [Sie Ihre DNS-Einträge überprüfen](#) , worauf wir später im Tutorial eingehen.

Wenn jedoch nur eine Person Ihre E-Mails nicht erhält, sollten Sie auch überprüfen, ob diese Ihre vorherigen E-Mails nicht als Spam markiert hat. In diesem Fall sollten Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstleister wenden und fragen, ob Sie diese Person aus der Unterdrückungsliste entfernen können.


Senden Sie Bilder oder Anhänge?

Jede E-Mail, die Sie senden, hat einen Spam-Score, und das Einfügen von Bildern oder Anhängen erhöht diesen Score.

Obwohl Sie [in WordPress E-Mails mit Anhängen versenden](#) können

, spielt die Größe der Anhänge eine Rolle. Mehrere Anhänge können dazu führen, dass Ihr E-Mail-Inhalt noch mehr als Spam aussieht.

Sie sind sich nicht sicher, ob das auf Sie zutrifft? Wenn Sie bereits über [WP Mail SMTP Pro](#) verfügen, wird die Anzahl der Anhänge im E-Mail-Protokoll angezeigt.



The screenshot displays two side-by-side panels. The left panel, titled 'Email Details', contains the following information: 'Created' (August 4, 2021 at 3:23 pm), 'From' (pattie@wpmailsmtp.com), 'To' (customer@example.com), and 'Subject' (Thank you for your order). A red arrow points from the 'From' field to the right panel. The right panel, titled 'Log Details', lists: 'Status: Waiting for confirmation', 'Mailer: Sendinblue', 'Attachments: 1', 'Log ID: 2275', 'Opened: No', 'Clicked: No', and 'Source: WooCommerce'. At the bottom of the right panel are two buttons: 'Delete Log' and 'View Email'.

Darüber hinaus können große Bilder oder Anhänge dazu führen, dass E-Mails aufgrund der vom Postfach des Absenders oder Empfängers festgelegten Sendebeschränkungen fehlschlagen. Mit WP Mail SMTP können Sie [gesendete Anhänge speichern](#), um den Verlust wichtiger Dateien zu vermeiden.

Verwenden Sie eine ungewöhnliche TLD?

Spam-Scores werden anhand einer Reihe von Faktoren berechnet, und die Top-Level-Domain (TLD) kann einer davon sein.

Die Top-Level-Domain ist der Teil der Domain nach dem letzten Punkt.

Laut Spamhaus gehören zu den am häufigsten von Spammern missbrauchten TLDs: .work, .shop, Und .biz. (Dies sind alles

gTLDs, was bedeutet, dass sie nicht zu einem bestimmten geografischen Standort gehören.)

Durch die Verwendung einer nicht-traditionellen gTLD werden Sie nicht unbedingt als Spammer eingestuft. Wenn Ihre E-Mails jedoch bereits Spamfilter auslösen und den Spam-Score Ihrer E-Mails erhöhen, kann der Besitz einer dieser gTLDs dazu führen, dass Sie einen höheren Spam-Score erreichen.

Dies ist einer der Gründe, warum WPBeginner die Verwendung einer traditionellen TLD wie empfiehlt [.com bei der Auswahl des besten Domainnamens](#) .

Ist Ihre E-Mail-Liste veraltet?

Ein weiterer Grund, der Ihren Spam-Score erhöhen und die Reputation Ihrer Domain beeinträchtigen kann, ist eine veraltete E-Mail-Liste.

Die E-Mail-Adressen in Ihrer E-Mail-Liste werden möglicherweise nicht mehr von Ihren Abonnenten verwendet. Oder einige Personen auf Ihrer Liste möchten möglicherweise einfach keine E-Mails mehr von Ihnen erhalten.

Wie dem auch sei: Wenn Ihre E-Mails ständig von Personen auf Ihrer Liste ungeöffnet bleiben, besteht die Gefahr, dass Sie als Spam gekennzeichnet werden.

Es ist eine gute Idee, Ihren Abonnenten hin und wieder eine Check-in-E-Mail zu senden. Auf diese Weise können Sie bestätigen, ob sie weiterhin an Ihrem Newsletter interessiert sind und ob ihre E-Mail-Adressen aktiv sind.

Anschließend können Sie inaktive Abonnenten entfernen und Ihre E-Mail-Liste bereinigen, um eine hohe Domänenreputation aufrechtzuerhalten und zu vermeiden, als Spam markiert zu werden.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Abonnenten jederzeit eine einfache Möglichkeit haben, sich von Ihrem Newsletter

abzumelden. Sie können beispielsweise einfach am Ende Ihrer E-Mail einen Abmeldelink hinzufügen.

WordPress-E-Mails landen immer noch im Spam?

Wenn keines dieser Probleme auf Sie zutrifft, liegt das Problem wahrscheinlich einfach an der fehlenden Authentifizierung. Wir können das mit WP Mail SMTP beheben. Diese Lösung funktioniert für alle auf Ihrer Website installierten Plugins, die E-Mails versenden.

Unabhängig davon, ob WooCommerce-E-Mails im Spam landen oder ein anderes WordPress-Plugin, sollte WP Mail SMTP dabei helfen, Ihre Zustellbarkeitsprobleme ein für alle Mal zu beheben.

2. Installieren Sie das WP Mail SMTP-Plugin

WP Mail SMTP ist das beste SMTP-Plugin für WordPress. Es unterstützt kostenlose und Premium-E-Mail-Anbieter, die Ihre WordPress-E-Mail-Probleme lösen.

Um das Plugin herunterzuladen, gehen Sie zur [WP Mail SMTP-Website](#) und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Wechseln Sie zur **Registerkarte „Downloads“**, um die neueste Version der Plugin-Datei herunterzuladen.



Welcome to Your WP Mail SMTP Account

Connecting you to everything you need to send emails reliably.

[Overview](#)[Downloads](#)[Billing](#)[Profile](#)[Support](#)[Log Out](#)

LICENSE TYPE

WP Mail SMTP Agency

[Download WP Mail SMTP](#)

Gehen Sie zu Ihrer Website und melden Sie sich beim WordPress-Dashboard an. Navigieren Sie nun zur Plugins-Seite und laden Sie die ZIP-Datei hoch, die Sie gerade heruntergeladen haben, um sie zu installieren.

If you have a plugin in a .zip format, you may install or update it by uploading it here.

wp-mail-smtp-pro.zip

Sobald das Plugin installiert ist, müssen Sie es unbedingt aktivieren. Sobald Sie dies tun, wird der Setup-Assistent des Plugins in Ihrem Browser gestartet.

Es ist wichtig, den gesamten Setup-Assistenten abzuschließen, um das Problem zu beheben. Denken Sie daran: Wenn Sie das Plugin installieren und es nicht einrichten, hat es keine Auswirkungen.

Brauche Hilfe?

Unsere [Elite-Lizenz](#) beinhaltet das White Glove Setup für WP Mail SMTP.

3. Wählen Sie einen E-Mail-Anbieter für WordPress

In diesem Schritt wählen wir den E-Mail-Anbieter aus, der Ihre WordPress-E-Mails zustellt.

Klicken Sie im ersten Bildschirm des Assistenten auf die **Schaltfläche „Los geht’s“** , um zu beginnen.

Welcome to the WP Mail SMTP Setup Wizard!

We'll guide you through each step needed to get WP Mail SMTP fully set up on your site.

Let's Get Started →













WP Mail SMTP zeigt eine Liste der unterstützten Mailer-Dienste an.

Step 1 of 6

Choose Your SMTP Mailer

Which mailer would you like to use to send emails? Not sure which mailer to choose? Check out our [complete mailer guide](#) for details on each option.

Recommended Mailers

<input type="radio"/>  SendLayer	<input type="radio"/>  SMTP.com
<input type="radio"/>  Brevo	
<input type="radio"/>  Amazon SES	<input type="radio"/>  Google / Gmail
<input type="radio"/>  Mailgun	<input type="radio"/>  Microsoft 365 / Outlook
<input type="radio"/>  Postmark	<input type="radio"/>  SendGrid
<input type="radio"/>  SparkPost	<input type="radio"/>  Zoho Mail
<input type="radio"/>  Other SMTP	

[← Previous Step](#)

[Save and Continue →](#)

Jeder dieser E-Mail-Anbieter hilft dabei, zu verhindern, dass Ihre WordPress-E-Mails im Spam landen. Sie haben jedoch alle unterschiedliche Sendelimits und Zulagen für Anhänge.

Darüber hinaus sind einige einfacher einzurichten als andere.

Wenn Sie einen zuverlässigen, professionellen und erschwinglichen Service wünschen, empfehlen wir [SendLayer](#) , [SMTP.com](#) oder [Brevo](#) (ehemals Sendinblue). Hierbei handelt es sich um [Transaktions-E-Mail-Anbieter](#) , das heißt, sie sind für

die Verarbeitung einer großen Anzahl automatisierter Benachrichtigungs-E-Mails ausgelegt.

Im Vergleich zu Gmail oder Outlook sind sie auch einfach einzurichten.

Nachdem Sie Ihren E-Mail-Anbieter ausgewählt haben, klicken Sie auf den Link unten, um die entsprechende Dokumentation zu öffnen. Wir haben für jeden Mailer eine vollständige Anleitung erstellt, damit Sie Ihre WordPress-Site ganz einfach verbinden können:

Mailer in allen Ausführungen erhältlich	Mailer in WP Mail SMTP Pro
SendLayer	Amazon SES
SMTP.com	Microsoft 365 / Outlook.com
Kurz	Zoho Mail
Google Workspace / Gmail	
Postpistole	
Stempel	
SendGrid	
SparkPost	
Anderes SMTP	

Sobald Sie fertig sind, können Sie mit dem Assistenten fortfahren.

Wenn Sie über eine [Pro-Lizenz](#) zu aktivieren . **die detaillierten E-Mail-Protokolle** und die **wöchentliche E-Mail-Zusammenfassung** verfügen, empfehlen wir Ihnen dringend, im letzten Schritt

Improved Email Deliverability

Ensure your emails are sent successfully and reliably.



Email Error Tracking

Easily spot errors causing delivery issues.



Weekly Email Summary

Get statistics about emails you've sent.



Detailed Email Logs

Keep records of every email that's sent out from your website.



Wenn Sie diese Funktionen aktivieren, schalten Sie eine Menge zusätzlicher Funktionen in WP Mail SMTP frei:

- **Vollständige E-Mail-Protokollierung** : Speichern Sie eine Kopie des Textkörpers jeder E-Mail zusammen mit den Kopfzeilen
- **Öffnungs- und Klickverfolgung** : Sehen Sie sich [Öffnungs- und Klickanalysen für Ihre WordPress-E-Mails an](#)
- **E-Mail-Anhänge speichern** : [Speichern Sie jeden von WordPress gesendeten Anhang](#)
- **E-Mail-Protokolle exportieren** : Exportieren Sie Details gesendeter E-Mails und aller Anhänge
- **Export im EML-Format** : Speichern Sie eine vollständige Kopie einer gesendeten E-Mail und ihrer Anhänge
- **E-Mail erneut senden** : Senden Sie fehlgeschlagene E-Mails einzeln oder in großen Mengen erneut – ideal, wenn Sie [die E-Mail zur Registrierung neuer Benutzer in WordPress erneut senden möchten](#)
- **Wöchentliche Updates** : Erhalten Sie jeden Montag einen E-Mail-Bericht mit Ihren [E-Mail-Zustellbarkeitsstatistiken](#) , Öffnungsraten und Klickraten.

unserem Artikel [zum Protokollieren von WordPress-E-Mails](#) .
Weitere Informationen finden Sie in

Und das ist es! WP Mail SMTP sendet eine automatische Test-E-Mail, damit Sie überprüfen können, ob alles funktioniert.

WP Mail SMTP Automatic Email Test Inbox x



Pattie's Site <pattie@wpmailsmtp.com>
to me ▾

Thu, Jun 22, 10:03 AM ☆ ↶ ⋮

Congrats, test email was sent successfully!

Thank you for trying out WP Mail SMTP. We are on a mission to make sure your emails actually get delivered.

- Jared Atchison
Lead Developer, WP Mail SMTP

Sie werden feststellen, dass WP Mail SMTP Sie gefragt hat, ob Sie den Formularnamen erzwingen möchten. Werfen wir einen Blick darauf, was das bedeutet.

4. Legen Sie den Absendernamen und die Absender-E-Mail in WordPress fest

Der **Absendername** und die **Absender-E-Mail** sind wichtige Einstellungen beim Versenden von E-Mails von Ihrer WordPress-Website.

Der **Absendername** ist der Name des Absenders und die **Absender-E-Mail** ist die E-Mail-Adresse, von der die Warnung oder Benachrichtigung gesendet wird.

From Email

*The email address that emails are sent from.
If you're using an email provider (Yahoo, Outlook.com, etc) this should be your email address for that account.*

Please note that other plugins can change this, to prevent this use the setting below.

Force From Email

If checked, the From Email setting above will be used for all emails, ignoring values set by other plugins.

From Name


The name that emails are sent from.

Force From Name

If checked, the From Name setting above will be used for all emails, ignoring values set by other plugins.

Die **Absender-E-Mail** ist hier die wichtige Einstellung. Es ist äußerst wichtig, dass die **Absender-E-Mail** korrekt eingerichtet ist, um zu verhindern, dass WordPress-E-Mails im Spam landen.

überprüfen Sie können Ihre **Absender-E-Mail** in **WP Mail SMTP » Einstellungen** .




eingeben **Absender-E-Mail** Bei einigen Mailprogrammen können Sie

eine beliebige . In diesem Fall sollten Sie eine E-Mail-Adresse der Domäne verwenden, die Sie bei Ihrem E-Mail-Anbieter authentifiziert haben.

Zum Beispiel, wenn Sie sich authentifiziert haben example.com Wenn Sie SendLayer einrichten, sollte Ihre E-Mail-Domäne ebenfalls mit enden example.com.

Wenn Sie dies auf Ihrer gesamten WordPress-Site erzwingen, können Sie sicher sein, dass alle Ihre E-Mails authentifiziert sind.



From Email

pattie@wpmailsmtp.com


*The email address that emails are sent from.
If you're using an email provider (Yahoo, Outlook.com, etc) this should be your email address for that account.*

Please note that other plugins can change this, to prevent this use the setting below.

Force From Email

If checked, the From Email setting above will be used for all emails, ignoring values set by other plugins.

Wenn die **Absender-E-Mail** ausgegraut ist, können Sie sie nicht ändern.



From Email

example@zohomail.com

Force From Email

Current provider will automatically force From Email to be the email address that you use to set up the connection below.

Bei einigen E-Mail-Anbietern (einschließlich [Zoho Mail](#)) können Sie nicht eine andere **Absender-E-Mail-Adresse** verwenden als die, die Sie bei der Einrichtung des Plugins authentifiziert haben. Deshalb haben wir diese Einstellung ausgegraut, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails nicht fehlschlagen.

Wenn Sie Gmail oder Google Workspace verwenden, können Sie [einen beliebigen Gmail-Alias verwenden, um E-Mails von WordPress aus zu senden](#) . Ihre primäre **Absender-E-Mail-Adresse**

auswählen können. In diesem Fall wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie beim Ausführen des Einrichtungsassistenten

From Name

Pattie's Site

The name that emails are sent from.

Force From Name



If enabled, the From Name setting above will be used for all emails, ignoring values set by other plugins.

From Email

✓ example@gmail.com
example2@gmail.com

Select which email address you would like to send your emails from.

Sie können jeden dieser Aliase verwenden, um E-Mails von WordPress aus zu versenden. Beachten Sie, dass der primäre Google-Alias **als Absender-E-Mail** verwendet wird, wenn Sie versuchen, eine E-Mail-Adresse zu verwenden, die in Ihrem Gmail-Konto nicht vorhanden ist.

5. Smart Routing einrichten (optional)


Mit WP Mail SMTP Pro können Sie Smart Routing einrichten. Mit dieser Funktion können Sie unterschiedliche Mailer für unterschiedliche E-Mail-Typen verwenden.

Dies kann die Zustellbarkeit von E-Mails verbessern, da bestimmte Mailer für unterschiedliche E-Mail-Typen am besten geeignet sind. Beispielsweise wird häufig empfohlen, für E-Commerce-Bestellbenachrichtigungen einen Transaktionsmailer zu verwenden.

Wenn Sie den richtigen Mailer für die Art der E-Mails auswählen, die Sie versenden möchten, können Sie verhindern,

dass Ihre E-Mails im Spam landen.

Um Smart Routing einzurichten, müssen Sie zunächst eine zusätzliche Verbindung hinzufügen. Gehen Sie zu **WP Mail SMTP » Einstellungen** und klicken Sie auf **Zusätzliche Verbindungen** .



Fügen Sie dann eine neue Verbindung hinzu und füllen Sie die Einstellungen aus. Dies sind die gleichen wie die Optionen für Ihre primäre Verbindung, die Sie zuvor in diesem Tutorial eingerichtet haben.

From Name

The name that emails are sent from.














Force From Name

If checked, the From Name setting above will be used for all emails, ignoring values set by other plugins.

Return Path Set the return-path to match the From Email

Return Path indicates where non-delivery receipts - or bounce messages - are to be sent. If unchecked, bounce messages may be lost.

Mailer

 <input checked="" type="radio"/> Default (none)	 <input type="radio"/> SendLayer	 <input type="radio"/> SMTP.com	 <input type="radio"/> Brevo	 <input type="radio"/> Amazon SES
 <input type="radio"/> Google / Gmail	 <input type="radio"/> Mailgun	 <input type="radio"/> 365 / Outlook	 <input type="radio"/> Postmark	 <input type="radio"/> SendGrid
 <input type="radio"/> SparkPost	 <input type="radio"/> Zoho Mail	 <input type="radio"/> Other SMTP		

Sobald Sie mindestens eine zusätzliche Verbindung haben, können Sie Smart Routing aktivieren. Gehen Sie zur **Seite „Smart Routing- Einstellungen“** und verwenden Sie die Dropdown-Listen, um eine bedingte Regel zu erstellen.



Smart Routing [Add New](#)

Send emails from different additional connections based on your configured conditions. Emails that do not match any of the conditions below will be sent via your Primary Connection. [Learn More](#).

Enable Smart Routing

Send with -- Select a Connection -- if the following conditions are met...

Subject Contains And

or

[Add New Group](#)

Friendly reminder, your [Primary Connection](#) will be used for all emails that do not match the conditions above.

[Save Settings](#)

Dadurch wird WP Mail SMTP mitgeteilt, wann E-Mails über Ihre zusätzliche Verbindung gesendet werden sollen. Alle E-Mails, die die hier festgelegten Anforderungen nicht erfüllen, werden über Ihre primäre Verbindung gesendet.

Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Leitfaden zu [Smart Routing](#) .

6. Richten Sie Ihr E-Mail-DNS ein

Manchmal landen WordPress-E-Mails im Spam, selbst nachdem Sie WP Mail SMTP eingerichtet haben. Dies wird fast immer durch falsche DNS-Einstellungen in Ihrer Domain verursacht.

einrichten [Möglicherweise müssen Sie bei Ihrem E-Mail-Anbieter SPF-, DMARC- und DKIM-Einträge](#) , um Ihre WordPress-E-Mails zu authentifizieren. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, landen Ihre WordPress-E-Mails wahrscheinlich immer noch im Junk-Mail-Ordner.

Glücklicherweise verfügt WP Mail SMTP über einen integrierten DNS-Prüfer, der Ihr DNS automatisch auf Probleme überprüft.

DMARC

Action Recommended: It doesn't look like DMARC has been set up on your domain (example.com). We recommend using the DMARC protocol because it helps protect your domain from unauthorized use.

Achten Sie auf alle SPF-, SKIM- oder DMARC-Warnungen, die Sie in WP Mail SMTP erhalten. Die richtigen Einstellungen sind ein entscheidender Schritt, um zu verhindern, dass WordPress-E-Mails im Spam landen.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir haben vollständige Schritte zur DNS-Einrichtung in unsere Mailer-Dokumentation aufgenommen, um Sie auf den richtigen Weg zu bringen. Beginnen Sie mit dieser Anleitung zum [Erstellen eines DMARC-Eintrags](#) .

[Korrigieren Sie jetzt Ihre WordPress-E-Mails](#)

Als nächstes stoppen Sie Spam in Ihrem Kontaktformular

Da Sie nun die Spam-Ordnung Ihrer WordPress-E-Mails behoben haben, besteht möglicherweise ein weiteres Problem: Sie erhalten Spam von Ihrem Kontaktformular.

Schauen Sie sich die [besten Kontaktformular-Plugins](#) an , um zu erfahren, wie Sie Kontaktformular-Spam mithilfe von CAPTCHAs und geheimen Formular-Tokens stoppen können.

Sind Sie bereit, Ihre E-Mails zu reparieren? Beginnen Sie noch heute mit dem besten WordPress-SMTP-Plugin. [WP Mail SMTP Elite](#) umfasst das vollständige White Glove-Setup und bietet eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

Wenn Ihnen dieser Artikel weitergeholfen hat, folgen Sie uns bitte auf [Facebook](#) und [Twitter](#) für weitere WordPress-Tipps und Tutorials.

WordPress 6.3.2

[Was gibt's Neues](#)[Mitwirkende](#)[Freiheiten](#)[Datenschutz](#)[Mitmachen](#)


Wartungs- und Sicherheits-Updates

Version 6.3.2 behob Sicherheitsprobleme und 41 Fehler. Weitere Informationen findest du in den [Veröffentlichungsmittellungen](#).

Version 6.3.1 behob 10 Fehler. Weitere Informationen findest du in den [Veröffentlichungsmittellungen](#).

Willkommen bei WordPress 6.3.2

Erstelle schöne und ansprechende Websites effizienter als je zuvor. Egal, ob du eine komplette Website ohne zu programmieren erstellen möchtest oder ein Entwickler bist, der jedes Detail anpassen möchte, WordPress 6.3 bietet dir etwas.





Erledige alles im Website-Editor

Mit WordPress 6.3 werden deine Inhalte, Templates und Vorlagen zum ersten Mal im Website-Editor zusammengeführt. Füge Seiten hinzu, durchsuche Stilvariationen, erstelle synchronisierte Vorlagen und genieße eine fein abgestimmte Kontrolle über deine Navigationsmenüs. Kein zeitaufwändiges Wechseln zwischen verschiedenen Website-Bereichen mehr – jetzt kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Von der Erstellung bis zur Fertigstellung, alles an einem Ort.

Erstelle und synchronisiere Vorlagen

Ordne Blöcke unbeschränkt an und speichere sie als Vorlage für die Verwendung auf deiner gesamten Website. Du kannst sogar festlegen, ob deine Vorlagen (früher als „wiederverwendbare Blöcke“ bezeichnet) synchronisiert werden sollen, damit eine Änderung für alle Teile deiner Website gilt. Oder verwende die Vorlagen als Ausgangspunkt und hab die Möglichkeit, jede Instanz anzupassen.





Arbeite schneller mit der Befehlspalette

Wechsle zu einem bestimmten Template oder öffne deine Editoreinstellungen mit einem neuen Werkzeug, das dir hilft, schnell durch erweiterte Funktionen zu navigieren. Mit einfachen Tastenkombinationen (`⌘+k` auf dem Mac oder `Strg+k` unter Windows), mit einem Klick auf das Suchsymbol in der Seitenleiste in der Website-Ansicht oder durch einen Klick auf die Titelleiste gelangst du dorthin, wo du hinwillst und erledigst in Sekundenschnelle, was du erledigen musst.

Schärfe deine Designs mit neuen Werkzeugen

Neue Design-Steuererelemente bringen mehr Flexibilität bei der Feinjustierung von Designs, angefangen bei der Möglichkeit, die Stile deiner Beschriftungen ohne Programmierung über die Stile-Schnittstelle anzupassen. Du kannst deine Duotone-Filter in Stilen von unterstützten Blöcken verwalten und aus den Optionen deines Themes auswählen oder sie komplett deaktivieren. Der Block Cover bietet zusätzliche Einstellungen für Textfarbe, Layout-Steuererelemente und Optionen für Ränder, wodurch dieser leistungsstarke Block noch nützlicher wird.


We're a collaborative architecture office committed to sustainable, ethic, humanist values.



Agard & Bolding Featured in Arch Mag's Issue 16

[PRESS](#)





Verfolge Designänderungen mit Stilrevisionen

Du kannst jetzt sehen, wie deine Website zu einem bestimmten Zeitpunkt aussah. Veranschauliche diese Überarbeitungen in einer Zeitleiste und greife auf eine Ein-Klick-Option zur Wiederherstellung früherer Stile zurück.

Originated in the early 20th century, blending rhythms, harmonies, and musical traditions to create a groundbreaking and enduring genre.¹

1. Jazz, the origin. ↩

Erstelle Anmerkungen mit dem Fußnoten-Block

Fußnoten ergänzen deine Inhalte mit praktischen Anmerkungen. Jetzt kannst du für alle Absätze Fußnoten hinzufügen und diese verlinken.

▼ The art of jazz

An improvisational musical spirit of rhythmic complexity and emotional depth.

▶ Jazz, a history

Blende Inhalte mit dem Block Details ein oder aus

Verwende den Block, um keine Überraschungen zu verderben, um einen interaktiven Abschnitt mit Fragen und Antworten zu erstellen oder um einen langen Absatz unter einer Überschrift zu verbergen.

Die Performance wurde gesteigert

WordPress 6.3 weist mehr als 170 Leistungsverbesserungen auf, darunter Defer- und Async-Unterstützung für die Skript-API und Fetchpriority-Unterstützung für Bilder. Diese Verbesserungen

können die von den Besuchern wahrgenommene Ladezeit deiner Website verringern, ebenso wie die Auflösung von Block-Templates, das Lazy-Loading von Bildern und der Emoji-Loader.

Die Barrierefreiheit bleibt ein zentraler Schwerpunkt

Durch die Integration von mehr als 50 Verbesserungen in der Barrierefreiheit auf der gesamten Plattform ist WordPress 6.3 zugänglicher als je zuvor. Verbesserte Beschriftung, optimierte Tab- und Pfeiltastennavigation, überarbeitete Überschriften-Hierarchie und neue Steuerelemente im Admin-Bildeditor ermöglichen allen, die unterstützende Technologien verwenden, eine einfachere Navigation.

Lass dir Block-Themes in der Vorschau anzeigen

Lerne Block-Themes kennen, bevor du wechselst und schau dir den Website-Editor mit den Optionen zur direkten Anpassung an, bevor du dich für ein neues Theme entscheidest.

Lege das Seitenverhältnis für Bilder fest

Lege deine Seitenverhältnisse fest und achte auf die Integrität des Designs, insbesondere bei der Verwendung von Bildern in Vorlagen.

Erstelle deine Website ohne Ablenkung

Ablenkungsfreie Gestaltung ist jetzt im Website-Editor verfügbar.

Entdecke die obere Werkzeugleiste neu

Eine überarbeitete obere Werkzeugleiste bietet übergeordnete Selektoren für verschachtelte Blöcke, Optionen für die Auswahl mehrerer Blöcke und eine neue Schnittstelle, die in die Titelleiste eingebettet ist und neue Funktionen bietet.

Verbesserungen der Listenansicht

Ziehe per Drag-and-drop auf jede Inhaltsebene und lösche jeden gewünschten Block in der aktualisierten Listenansicht.

Erstelle Templates mit Vorlagen

Erstelle einzigartige Vorlagen, um die Template-Erstellung mit einem neuen Modal zu starten, das den Zugang zur Vorlagenauswahl ermöglicht.



**Weitere Informationen über
WordPress 6.3.2**

[Learn WordPress](#) ist eine kostenlose Ressource für neue und erfahrene WordPress-Benutzer. Learn bietet Anleitungsvideos zur Verwendung verschiedener WordPress-Funktionen, [interaktive](#)

[Veranstaltungen](#) zur Vertiefung von Themen und Unterrichtspläne, um tief in bestimmte Bereiche von WordPress einzutauchen.

Schau dir die neueste Version des [WordPress-Field-Guides \(engl.\)](#) an. Er ist voll mit detaillierten Hinweisen für die Entwicklungsarbeit, die dir dabei helfen, mit WordPress zu arbeiten.

[Lies die WordPress-6.3-Veröffentlichungshinweise \(engl.\)](#) für weitere Informationen über enthaltene Verbesserungen und behobene Probleme, Installation, Hinweise zur Entwicklung und zu den Ressourcen, die Mitwirkenden der Veröffentlichung und die Liste der Datei-Änderungen in dieser Version.

Phishing-Angriffe im Namen der Finanzverwaltung



Aktuell | Handel und Geld

Mitte Juni nahm Google plötzlich keine Mails von ct.de mehr an, die Reputation der Domain sei zu gering. Jetzt hat sich das Unternehmen geäußert und zeigt mit dem Finger auf Microsoft.

Cyberkriminelle versuchen aktuell, Menschen mithilfe vermeintlicher Mails von Steuerbehörden abzuzocken. Die Masche kann man aber an einigen Unstimmigkeiten erkennen.



Bundesministerium
der Finanzen

Betreff: Steuerbenachrichtigungsmitteilung

Die Generaldirektion Finanzen, vertreten durch Frau Finanzkontrolle, der mit der Überprüfung der Steuern der Konten, Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Gemeinden usw.) betraut ist .),

Mit gemailten PDFs im Namen der Steuerverwaltung wollen Betrüger Menschen zu Überweisungen verleiten. *Bild: LKA Niedersachsen*

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor Phishing-Mails, die dem Anschein nach vom Bundesministerium der Finanzen stammen. Die Mails beziehen sich vorgeblich auf die Einkommenssteuererklärung, den Steuerbescheid oder einen Steuerbetrug. Als Absender nennen die Täter zum Beispiel ein „Hauptamt der deutschen Finanzverwaltung“ oder schlicht die „Steuerbehörde“.

In der Mail heißt es unter Verweis auf eine angehängte Datei (PDF oder Bild), dass eine Steuerprüfung stattgefunden habe. Öffnet man den Anhang, droht prinzipiell bereits Gefahr durch Schadsoftware; in den bisher bekannten Fällen erhielten Betroffene ein unverseuchtes Schreiben mit scheinbar offiziellem Briefkopf. Das Deutsch im Brief ist weitgehend korrekt, ungewöhnliche Begriffe wie „Föderation“ statt „Bund“

deuten aber auf eine Übersetzungssoftware hin.

Die vorgebliche Finanzbehörde teilt in dem Schreiben mit, dass sie bei einer Prüfung eine oder mehrere Straftaten festgestellt habe. Der Mailempfänger müsse nun beispielsweise „7.108 €“ zahlen. Die Betroffenen sollen auf die Mail antworten, um Bankdaten für die Zahlung zu erhalten. Dabei setzen die Täter die Empfänger psychisch unter Druck, indem sie enge Fristen wie 48 Stunden setzen und mit strengen Haft- und Geldstrafen drohen.

Wenn man wie von den Betrügern gefordert auf die Mail reagiert, geht die Antwort an Mailadressen mit ausländischen Länderkürzeln wie .it, .es oder .bg. Im nächsten Schritt senden die Täter eine Bankverbindung zurück. Unter Umständen fordern sie auch Bilder vom Personalausweis an. Damit droht zusätzlich ein Identitätsdiebstahl. Denkbar sind außerdem Links zu angeblichen Zahlungsseiten oder Schadsoftware.

Die Betrugsmasche ist vergleichbar mit Phishing-Mails, die angeblich von der Polizei, dem BKA, Europol oder dem Zoll stammen. Keine dieser Behörden würde eine Anzeige oder gar Zahlungsaufforderung per Mail verschicken. Das LKA rät daher, solche Mails umgehend zu löschen. Geschädigte sollten möglichst schnell ihre Bank einschalten und Anzeige bei der Polizei erstatten. (mon@ct.de)

Einen verschlüsselten Peer-to-Peer-Datenaustausch in der

**App integrieren und somit die
Privatsphäre schützen.**



Von Datenschutz und toten Kühen

Das berüchtigte Hackerkollektiv Cult of the Dead Cow, kurz cDc, das in den Neunziger Jahren mit der Remote-Access-Software Back Orifice zu internationaler Bekanntheit gelangte, gibt es noch. Jetzt hat es ein Framework veröffentlicht, das Entwickler in die Lage versetzt, einen verschlüsselten Peer-to...

Totalausfall nach Ransomware-Angriff bei CloudNordic



Aktuell | Ransomware

Die größten Plattformen und Suchmaschinen in Europa müssen sich seit Ende August den Regeln des Digital Services Act unterwerfen. Nutzer können seitdem beobachten, wie die US-Konzerne allmählich die Vorgaben zur Inhaltsmoderation und Transparenz umsetzen.

Digital Services Act für Meta, X & Co.



Online-Riesen an der Leine

Die größten Plattformen und Suchmaschinen in Europa müssen sich seit Ende August den Regeln des Digital Services Act unterwerfen. Nutzer können seitdem beobachten, wie die US-Konzerne allmählich die Vorgaben zur Inhaltsmoderation und Transparenz umsetzen.

Deutsches Whistleblower-Gesetz tritt in Kraft

Ein neues Gesetz soll Hinweisgeber vor Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen schützen. Es verpflichtet außerdem Unternehmen, technische Systeme und Prozesse für solche Hinweise einzuführen.

[Mehr lesen ...](#)

Cyberisiko-Check für KKUs nach DIN

Kleine Unternehmen sind genauso von Cyberangriffen bedroht wie die großen, haben häufig aber weder Mittel noch speziell geschultes Personal, um sich zu schützen. Ein neuer Standard soll ihnen zu einer Einschätzung der Risiken und entsprechenden Schutzmaßnahmen verhelfen.

[Mehr lesen ...](#)

KI-Regulierung nimmt international Konturen an

Die Grundlagen des europäischen KI-Gesetzes stehen, in Einzelfragen dürften die verantwortlichen EU-Gremien in

nächster Zeit noch nachjustieren.

[Mehr lesen ...](#)