

Shopware – Testumgebung mit 1 Klick einrichten

Shopware – Testumgebung mit 1 Klick einrichten



Staging / Testumgebung (1 Klick Einrichtung)

Schnelles Einrichten | Sicheres Testen | Risikofreies Arbeiten
| Ohne Gefahr für Deinen Umsatz Mit der Staging / Testumgebung
von 8mylez erstellst...

[expand title="mehr lesen..."]

Die Staging ist nun unter der normalen Shop Url mit einem zusätzlichen „/staging“, bzw. Ihrem gewählten Verzeichnisnamen erreichbar. Beispiel: www.meinshop.de/staging

Sie können sich dann mit den normalen Daten unter www.meinshop.de/staging/admin anmelden und loslegen!

Sollte dies nicht möglich sein kann es daran liegen, dass..

- Sie bei Nginx Servern eine entsprechende Shopware Konfiguration für die Staging hinterlegen müssen
- eine Modifikation der .htaccess Datei bei Apache Servern für Fehler sorgen kann

Weitere Informationen

- Wenn Sie eine zweite Staging Umgebung einrichten, bitte darauf achten, dass Sie die erste Staging Umgebung in

der Konfiguration ausschließen

- Sie können die Staging Umgebung vor fremden Zuschauern schützen, in dem Sie das Verzeichnis mit einem sogenannten htaccess Schutz versehen, wenn Sie einen Apache Webserver nutzen
- Für Nginx Webserver gibt es einen ähnlichen Schutz, dieser muss in der Konfiguration gespeichert werden. Hierbei kann Ihnen Ihr Hoster helfen.
- Wenn der Staging Shop nur von Suchmaschinen nicht erkannt werden soll, können Sie eine robots.txt Datei anlegen oder eine bereits bestehende bearbeiten
- Sollte das Plugin nach einer Minute keine Erfolgsmeldung ausgeben, liegt das wahrscheinlich an Ihrem Timeout des PHP Skripts. Sie müssen den Timeout in der php.ini Datei erhöhen.

Eine Staging Umgebung kann nur gelöscht werden, wenn die entsprechende Datenbank und der dazugehörige Ordner leer sind. Dies kann auf der Detailansicht einer Staging durchgeführt werden.

Installationsanleitung

1. Das Plugin muss im Backend hochgeladen werden und kann direkt installiert werden
2. Plugin aktivieren
3. Bei Ihrem Hoster eine Staging Datenbank anlegen
4. Neue Staging Umgebung unter „Kataloge“ erstellen
5. Synchronisierung starten

Die Staging ist nun unter der normalen Shop Url mit einem zusätzlichen „/staging“, bzw. Ihrem gewählten Verzeichnisnamen erreichbar. Beispiel: www.meinshop.de/staging

Sie können sich dann mit den normalen Daten unter www.meinshop.de/staging/admin anmelden und loslegen!

Sollte dies nicht möglich sein kann es daran liegen, dass..

- Sie bei Nginx Servern eine entsprechende Shopware Konfiguration für die Staging hinterlegen müssen
- eine Modifikation der .htaccess Datei bei Apache Servern für Fehler sorgen kann

Weitere Informationen

- Wenn Sie eine zweite Staging Umgebung einrichten, bitte darauf achten, dass Sie die erste Staging Umgebung in der Konfiguration ausschließen
- Sie können die Staging Umgebung vor fremden Zuschauern schützen, in dem Sie das Verzeichnis mit einem sogenannten htaccess Schutz versehen, wenn Sie einen Apache Webserver nutzen
- Für Nginx Webserver gibt es einen ähnlichen Schutz, dieser muss in der Konfiguration gespeichert werden. Hierbei kann Ihnen Ihr Hoster helfen.
- Wenn der Staging Shop nur von Suchmaschinen nicht erkannt werden soll, können Sie eine robots.txt Datei anlegen oder eine bereits bestehende bearbeiten
- Sollte das Plugin nach einer Minute keine Erfolgsmeldung ausgeben, liegt das wahrscheinlich an Ihrem Timeout des PHP Skripts. Sie müssen den Timeout in der php.ini Datei erhöhen.

Eine Staging Umgebung kann nur gelöscht werden, wenn die entsprechende Datenbank und der dazugehörige Ordner leer sind. Dies kann auf der Detailansicht einer Staging durchgeführt werden.

[/expand]